

Beipackzettel

seventyeight-nails.de, Asemisser Allee 28, 33818 Leopoldshöhe

Tel. 05202-8569928, e-mail: info@seventyeight-nails.de

Notrufnummer: +49 0 30-19240 Giftnotrufzentrale Berlin

Warnhinweise: Gebrauchsanweisung beachten. Darf nicht in Hände von Kindern gelangen. Nicht bei verletzten oder entzündeten Nägeln anwenden. Bei Auftreten von Hautstörungen oder allergischen Reaktionen Kontakt mit dem Produkt sofort einstellen und ggf. Arzt aufsuchen.

Aufbaugel +1-Phasen klar & pink dickviskos / 3in1 Allroundgel klar & irisierend / 3in1 Allroundgel pink irisierend / Aufbau pink-milchig / UV Effekt Top Coat 1-5 / Foliengel schwarz / French Gel white + soft white / Haftgel / Peel of UV-Polish 01 - 100 /

R-Sätze:

R 36 Reizt die Augen.

R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

R 52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

S-Sätze:

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 13 Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

S 20/21 Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

S 25 Berührungen mit den Augen vermeiden.

S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

1-Phasengel + Aufbaugel + Finishgel klat mittelviskos / Cover Abdeck Gel beige hell, apricot, rouge, nude-rose, peach, rose / Elastic Gel rosa / Fiberglas Gel klar + pink / Farbgel 01- 500 / Crisp Gel 01-10 / Farbgel „Shimmering“ / Farbgel Pearl-Glimmer / One Stroke Gel 01 - 20 / Glittergel 01 - 100 / Glitter Gel Sticky Style 01 - 10 / Sparkling UV Gel / Farbgel Pastell metallic 01 - 10 / Farb-Glitter 01 - 10 / Glimmer Farbgel 01 - 10 /

R-Sätze:

R 22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

R 36 Reizt die Augen.

R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

R 52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

S-Sätze:

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 13 Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

S 20/21 Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

S 25 Berührungen mit den Augen vermeiden.

S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Farbgel ohne Schwitzschicht

R-Sätze:

R 36/38 Reizt die Augen und die Haut.

R 41 Gefahr ernster Augenschäden.

R 42/43 Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.

R 51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

S-Sätze:

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 13 Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

S 20/21 Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

S 25 Berührungen mit den Augen vermeiden.

S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Quick Finish flexibel klar + pink / UV Top Coat Black Diamond / Gel Polish, UV-Nagellack 01 - 100 /

R-Sätze:

R 22 Gesundheit schädlich beim Verschlucken.

R 36/38 Reizt die Augen und die Haut.

R 41 Gefahr ernster Augenschäden.

R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

R 52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerristig schädliche Wirkungen haben.

S-Sätze:

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 13 Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

S 20/21 Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

S 25 Berührungen mit den Augen vermeiden.

S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Aufbaugel pink-weiß milchig /

R-Sätze:

R 36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

S-Sätze:

S 3/7 Behälter dicht geschlossen halten.

S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

Easy Off Top High Gloss / Gel Polish Base- & Top /

R-Sätze:

R 36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

S-Sätze:

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 3/7 Behälter dicht geschlossen halten.

S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.

S 36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

High Gloss Top Gel /

R-Sätze:

R 10 Entzündlich.

R 20/21/22 Gesundheit schädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

R 35 Verursacht schwere Verätzungen.

R 36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

R 50 Sehr giftig für Wasserorganismen.

S-Sätze:

S 1/2 Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

S 3/7 Behälter dicht geschlossen halten.

S 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung und Schutzbrille/Geschichtsschutz tragen.

S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

S 61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

Prima UV Aufbauigel klar dickviskos

R-Sätze:

- R 36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
- R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
- R 51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

S-Sätze:

- S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- S 3/7 Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen Ort aufbewahren.
- S 24 Berührung mit der Haut vermeiden.
- S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.
- S 36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
- S 61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.
- S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

Prima UV Aufbauigel pink

R-Sätze:

- R 20 Gesundheitsschädlich beim Einatmen.
- R 36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
- R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
- R 48 Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition.
- R 51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

S-Sätze:

- S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- S 3/7 Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen Ort aufbewahren.
- S 22 Staub nicht einatmen.
- S 24 Berührung mit der Haut vermeiden.
- S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.
- S 36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
- S 38 Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.
- S 61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.
- S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

UV Top Coat / UV Glanzversiegler

R-Sätze:

- R 11 Leicht entzündlich.
- R 36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
- R 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- R 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

S-Sätze:

- S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- S 7/9 Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
- S 16 Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
- S 23 Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- S 29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- S 33 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
- S 37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

High Quality Farbgel 01 – 200 / High Quality Farbgel Pastell Neon / High Quality Magic Farbgel mit Farbwechsel / 01 - 10 / High Quality Farbgel Black Magic 01 - 20 / High Quality Farbgel Neon - Glitter

Gefahrenhinweise

- H 315 Verursacht Hautreizungen.
- H 317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H 319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise

- P 261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
 - P 280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
 - P 333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
 - P 337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
 - P 501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß behördlicher Vorschrift zuführen.
- EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.**

High Quality Glanzgel blue / High Quality Aufbauigel klar + pink / High Quality 1-Phasen-Gel klar + pink / High Quality Fiberglasgel klar + pink/ High Quality Ultrabond Haftgel

R-Sätze:

- R 36/37/38: Reizt die Augen, Atmungsorgane, Haut.
- R 43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
- R 51/531 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

S-Sätze:

- S 3: Kühl aufbewahren.
- S 7/9: Behälter dicht geschlossen halten, an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
- S 20: Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
- S 29: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- S 28: Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Seife und Wasser.
- S 36/37: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
- S 61: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

High Quality UV Cover Gel alle Farben

Gefahrenhinweise

- H 315 Verursacht Hautreizungen.
- H 317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H 319 Verursacht schwere Augenreizung.
- H 335 Kann die Atemwege reizen.
- H 412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

- P 261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
- P 280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P 302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
- P 304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P 305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P 312 Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum/Arzt anrufen.

High Quality Frenchgel soft white + high white

R-Sätze:

- R 36/38 Reizt die Augen und die Haut.
- R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

S-Sätze:

- S 24 Berührung mit der Haut vermeiden.
- S 37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

High Quality Thermo Farbgel 01 - 50 /

Gefahrenhinweise

H 315 Verursacht Hautreizungen.
H 319 Verursacht schwere Augenreizungen.
H 317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweise

P 280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P 333+P 313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P 363 Kontaminierte Kleidung vor erneuten Tragen waschen.
P 337+P 313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P 501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß behördlicher Vorschrift zuführen.

Deluxe Builder Gel clear / Deluxe Builder Gel acid-free / Deluxe UV Gel Builder Gel Milky / Deluxe UV Gel Builder Gel Pink/Weiß / Deluxe Builder Gel Heat-Free / Deluxe Basegel Super Bond / Deluxe Quick Finish / Deluxe Easy UV Gel / Deluxe French Gel (alle Sorten) / Deluxe High Gloss Gel / Deluxe UV Gel Monophase Lilac, Clear, Rose Milky / Deluxe Cover Gel (alle Sorten) / Deluxe Shimmerize Gel (alle Sorten) / Deluxe Hypersensitive Gel / Deluxe FiberGel Q7

Gefahrenhinweise

H 302 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
H 319 Verursacht schwere Augenreizungen.
H 335 Kann die Atemwege reizen.
H 315 Verursacht Hautreizungen.

Sicherheitshinweise

P 102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P 262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder Kleidung gelangen lassen.
P 305+P 351+P 338+P 313 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Ärztlichen Rat einholen/Ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Deluxe Big Glitter Extreme / Deluxe Farbgel „Chrome“ (alle Farben) / Deluxe Farbgel „Silky“ (alle Farben) / Deluxe Farbgel „Groovy“ (alle Farben) / Deluxe Mystic Color Gel (alle Farben) / Deluxe Thermo Farbgel (alle Farben)

Gefahrenhinweise

H 302 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
H 319 Verursacht schwere Augenreizungen.
H 335 Kann die Atemwege reizen.
H 315 Verursacht Hautreizungen.

Sicherheitshinweise

P 102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P 262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder Kleidung gelangen lassen.
P 305+P 351+P 338+P 313 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Ärztlichen Rat einholen/Ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Deluxe Farbgel / Deluxe Glittergel

R-Sätze:

R 36/38 Reizt die Augen und die Haut.

S-Sätze:

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 18 Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.
S 24 Berührung mit der Haut vermeiden.
S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Polystone Farb- und Glittergele / Polystone Modellierbares Make-Up Gel / Polystone Finish Gel matt

Hinweis Für einen Teil der Farben:

Enthält ethoxylated trimethylolpropane. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

H-Sätze:

H 315 Verursacht Hautreizungen.
H 317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H 319 Verursacht schwere Augenreizungen.
H 335 Kann die Atemwege reizen.
H 412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Acrylpuder weiß, klar, pink, Cover / Acrylpuder farbig 01 - 100

H-Sätze:

H 317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H 319 Verursacht schwere Augenreizungen.
H 411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P-Sätze:
P 261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol
P 264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
P 272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
P 273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P 280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P 302+ P 352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P 305+ P 351+ P 338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P 321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P 333+ P 313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/Ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P 337+ P 313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/Ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P 363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
P 391 Verschüttete Mengen aufnehmen.
P 501 Inhalt/Behälter geschlossen halten.

Primer ohne Säurezusatz

H-Sätze:

H 315 Verursacht Hautreizungen.
H 317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H 319 Verursacht schwere Augenreizungen.
H 336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H 225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H 319 Verursacht schwere Augenreizung.
H 336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

P-Sätze:

P 210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
P 280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P 233+ P 403 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
P 243 Maßnahmen gegen elektrische Aufladung treffen.
P 303+ P 361+ P 353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/abdschen.
P 305+ P 351+ P 338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P 304+ P 340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhig stellen, die das Atmen erleichtert.
P 337+ P 313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Primer mit Säurezusatz

R-Sätze:

R 11 Leicht entzündlich.
R 21/22 Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.
R 35 Verursacht schwere Verätzungen.
R 36/37/38 Reizt die Augen. Atmungsorgane und die Haut.
R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
R 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
R 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

S-Sätze:

S 1/2 Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S 7 Behälter dicht geschlossen halten.
S 16 Von Zündquellen fernhalten — Nicht rauchen.
S 25 Berührung mit den Augen vermeiden.
S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

Primer Ultrabond

R-Sätze:

R 11 Leicht entzündlich.
R 36/38 Reizt die Augen und die Haut
R 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
R 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

S-Sätze:

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 16 Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen
S 33 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Nail Prep

R-Sätze:

R 11 Leicht entzündlich.
R 36 Reizt die Augen.
R 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
R 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

S-Sätze:

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 7 Behälter dicht geschlossen halten.
S 16 Von Zündquellen fernhalten — Nicht rauchen.
S 23 Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S 29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
S 33 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

No Lines

R-Sätze:

R 11 Leichtentzündlich.
R 36/38 Reizt die Augen und die Haut.
R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

S-Sätze:

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 9 Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
S 16 Von Zündquellen fernhalten — Nicht rauchen.
S 29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
S 33 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Sunblocker / Gilbstop

R-Sätze:

R 11 Leicht entzündlich.
R 36 Reizt die Augen.
R 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. .
R 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

S-Sätze:

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 7 Behälter dicht geschlossen halten.
S 9 Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
S 16 Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S 33 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen

Tipblender

Gefahrenhinweise

H 225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H 319 Verursacht schwere Augenreizung.
H 336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise

P 210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
P 280 Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen.
P 233 Behälter dicht verschlossen halten.
P 243 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
P 305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P 337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/Ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nagelhautentferner

R-Sätze:

R 22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
R 35 Verursacht Verätzungen
R 36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane, und die Haut

S-Sätze:

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 24 Berührung mit den Augen vermeiden.
S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Nagellack (ohne # 03 - 10) / Stampinglack

H-Sätze:

- H 225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H 319 Verursacht schwere Augenreizung.
- H 336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

P-Sätze:

- P 210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
- P 280 Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen.
- P 233 Behälter dicht verschlossen halten.
- P 243 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P 305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser Spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter Spülen.
- P 337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/amtliche Hilfe hinzuziehen.

Nagellack / Glitter-Nagellack (# 03 - 10) / Rillenfüller rosa

Gefahrenhinweise

- H 225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H 319 Verursacht schwere Augenreizung.
- H 336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise

- P 101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P 102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P 103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P 210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
- P 261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
- P 303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P 305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P 405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P 501 Entsorgung des Inhalts I des Behälters gemäß den örtlichen / Regionalen / Nationalen/ Internationalen Vorschriften.

Wet Look / Top Coat / Super Hardener

Gefahrenhinweise

- H 225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H 319 Verursacht schwere Augenreizung.
- H 317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H 336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise

- P 101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P 102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P 103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P 210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
- P 241 Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung verwenden.
- P 303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen mit Wasser abwaschen/duschen.
- P 305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P 405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P 501 Entsorgung des Inhalts I des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Super Hardener / Anti Gilb / Whiter / Base Coat / 5in1 Multifunktionslack / Nagelkauer Stop / Bitterlack / Top Coat matt

R-Sätze:

- R 10 Entzündlich.
- R 11 Leicht entzündlich.
- R 20 Gesundheitsschädlich beim Einatmen.
- R 22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
- R 36 Reizt die Augen.
- R 37 Reizt die Atmungsorgane.
- R 41 Gefahr ernster Augenschäden.
- R 42 Sensibilisierung durch Einatmen möglich.
- R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
- R 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- R 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

S-Sätze:

- S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- S 7 Behälter dicht geschlossen halten.
- S 9 Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
- S 16 Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
- S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- S 33 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- S 37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.